



1・2階平面図 1/50
(居室床面積 97.83㎡)

特記事項

凡例 *クローゼットの網は中二段とし、上部ハンカ―パ―イプ付

共用階段	地盤 RC造	は界壁を示す(天井裏、小屋裏迄)	17-15 窓寸法 巾・高さ を示す	2階 筋違 105×45	給気:ト"ア-下アンダーカットH=30	1階床貫通の給排水管貫通部分は不燃材で埋戻し、石綿管は
構造	1・2階 鉄骨階段	フ"ラスターボード t=12.5 2重貼(両面共)	レジンスター	1階 筋違 105×30 タスキ	通し柱 105×105	地盤床より、1.8m上方を、不燃被覆する
階段巾	750以上	内部ク"ラジュール t=100 充填 24kg	天井扇(強制排気)	非常照明 ミニ電球 6V 20W	F. F 暖房機	カ"ス接合はヒュース" コック及び金属接合とする
踏面	210以上	は界壁を示す(天井裏、小屋裏迄)	カ"ス瞬間湯沸器 16号 F. F式	パ"ッテリー内蔵型	給水管は銅管とする	レンジ"フード" 換気計算 使用機器 V-36R V=600m ³ /h
蹴上	220以下	フ"ラスターボード t=15.2 重貼(両面共)	天井点検口 450角	排気筒: ロックワール t=50 蓋 ステンレス製	排水管は石綿スレート管とし、通気はト"ルコ" 450角点検口	V=40×12.9×0.65=335.4 m ³ /h <600m ³ /h OK
		内部ク"ラジュール t=100 充填 1時間耐久 認定1059号	床下点検口 450角(アルミ枠)	換気筒: 天井扇(強制排気) スリ"ッ"イ"ル"プレート	垂壁 下端PL+1800	

記事	Architect Corporation (株) IDEA 建築設計事務所 一級建築士事務所 一級建築士 131654号 和田 敏 秀	担当 審査 設計 製図 年月日	工 事 名 (仮称) N2W28 マンション 新築 工事	図 面 名 1・2階 平面図	縮 尺 1/50	図 種	図 面 番 号
----	---	-----------------	---------------------------------	-------------------	-------------	-----	---------